




DIAGONAL

תקרה פריקה

DIAGONAL – קומפוזיציה ייחודית של מסגרות ופנלים המעניקה לתקרה עומק, מקצב ותנועה, לצד נוחות אקוסטית יוצאת דופן. המוצר זמין במגוון רחב של גוונים מתוך פלטת הצבעים שלנו.



כמות מינימום להזמנה

12 יח' לאריחים בגוון אחד

מידות

600X600 מ"מ

עובי

12 מ"מ


דגמים

VERTEX

HILL

BOX

CORNERED



בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 על גבי פרופיל מסוג:
 T24



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות



ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A


יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

MODELS


VERTEX




HILL




BOX



CURVED



CORNERED




BOX



HILL




VERTEX




TOP CAP

*OPTIONAL BOX / HILL / VERTEX
COMES IN 9MM OR 12MM




CORNER CAP


*OPTIONAL FOR CURVED
AND CORNERED




מפרט טכני
רשימת רכיבים



שיטת התקנה




יש לשלב את אלמנט ה-DIAGONAL אל תוך קונס'-T 24, ולוודא שהוא יושב בצורה הדוקה ויציבה.




יש לקפל את ה-DIAGONAL לצורת מסגרת

שיטת התקנה



חוזרים על התהליך עבור כל התקרה



התקנת אריח DIAGONAL ע"ג קונס' T