





JILLY


חיפוי קיר

Jilly – כשקווי הרטרו מעצבים שקט מודרני.
קולקציית פאנלים תלת ממדיים לחיפוי קיר, בעיצוב קווי גל רטרו קלאסיים.
המשפחה כוללת 4 דוגמאות שונות, הניתנות לשילוב ליצירת מראה רציף, המשכי וללא הפרעות, לצד מקצבים עיצוביים משתנים.
הפאנלים זמינים בגוון גוונים מתוך פלטת הצבעים המעודכנת שלנו, וניתנים גם לצביעה בכל גוון רצוי.

מידות	דגמים
230X110 מ"מ	Small / Medium / Large / Mix
270X110 מ"מ	

שיטת התקנה

הדבקה ישירה



בליעת רעש α_w – 0.90
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי

תכולת חומר ממוחזר
70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים

VOC תרכובות אורגניות נדיפות
לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים

התקנה
הדבקה ישירה באמצעות
דבק סיליקון
Super Hightech 7

תגובות בשריפה
EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 – Class A


ניקוי האריחים
לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.

עמידות בלחות
פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות


יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

גאומטריה

SMALL




MEDIUM




יהודה
יצוא יבוא 1971
שקל מעל הכל...

גאומטריה


LARGE




MIX



מפרט טכני
רשימת רכיבים




שיטת התקנה



1

Apply strips of construction adhesive to the back of the Jilly tile.



2

Glue the tiles while one stud is at the center of the tile and the two others on each edge. Repeat the process for the entire wall.