




FOCUS B

תקרה בהדבקה

אריחים אקוסטיים להדבקה ישירה לתקרה (Soffit) למראה חלק ואחיד. האריחים מודבקים מקצה לקצה ליצירת מראה נקי במינימום גובה התקנה. הקצוות המשופעים יוצרים חריץ עדין (V-groove) בין האריחים. האריחים בעובי 20 מ"מ, במשקל כולל פרופילציה 2.5 ק"ג/מ"ר.




30x120	60x240	60x200	60x180	30x180	60x160	120x120	60x120	61x61	60x60		
							•		•		הדבקה ישירה

*יש לבדוק זמינות מלאי

THK mm	o.d.s. mm	Practical sound absorption coefficient						AW	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	1.00	1.00	1.00	0.60	C

THK mm	o.d.s mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.77

Focus B 20 mm, 23 mm O.D.S. —
O.D.S. = Overall Depth of System



0.75 - NRC רעש
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



עמידות בלחות
עד 95% לחות יחסית



מאושר לשימוש
ע"י האיגוד השוודי לחקר
האסטמה והאלרגיה



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה
ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של
חלקיקים וכימיקלים מזיקים



יכולת חומר ממוחזר
מעל 70%



התקנה
הדבקה ישירה באמצעות דבק
סיליקון Super Hightech 7





ניקוי האריחים
באמצעות מטלית לחה ושואב אבק




תגובות בשריפה
ע"פ ת"י A2-s1, d0 - 755




החזר אור
85%



Wood trim floating installation.



See Quantity specification



Application of glue

Size, mm	Max live load (N)	Min load bearing capacity (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Live load/load bearing capacity.

Quantity specification (excl. wastage)

		Size, mm	
		600x600	1200x600
1	Focus B	2, 8/m ²	-
2	Connect Absorber glue (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² depending on installation conditions)	as required	as required
Use Connect Notched spatula to apply the glue.			
3	When installing floating ceilings: Connect Wood trim, L=2500, fixed at 500 mm centres	as required	as required
Δ Min. overall depth of system: 23 mm			
δ Min. demounting depth: The system is not demountable			
Visible edges should be painted			



White Frost



Deep Sea



Sage Mist



Morning Rain



Scallop Shells



Spring Leaf



Pine Green



Wet Sand



Silent Steam



Dark Diamond



Cloudy Day



Volcanic Ash



Silver Stone



Silk Slate



Dark Chestnut



Basalt Rock