










GALLOP E

תקרה חצי שקועה

GALLOP – אריח תקרה אקוסטי מקולקציית WILD 2025.
מציג קווים קמורים, אסימטריים ונועזים בטונים ניגודיים. העיצוב שואב השראה מהקצב הזורם של הטבע ומייצר עומק, אלגנטיות ומשחקי אור דינמיים על גבי התקרה.

מידה	כמות מינימום להזמנה
600X600 מ"מ	8 יח' לאריחים בגוון אחד 16 יח' לאריחים בשני גוונים (ההזמנה מתבצעת בכמות זוגית, הכוללת את דגם A ודגם B)
דגמים	**קונס'**
Model A Model B	T24

יהודה
יצוא יבוא 1971



בליעת רעש a_w – 0.90
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי

תכולת חומר ממוחזר
70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים

VOC תרכובות אורגניות נדיפות
לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים

התקנה
על גבי פרופיל מסוג:
T24


תגובות בשריפה
EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 – Class A

ניקוי האריחים
לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלופין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.


עמידות בלחות
פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

גאומטריה



GALLOP
MODEL A
MODEL B
595mm
(23.4")
595mm
(23.4")
INSTALLATION:
Tegular
12mm
24mm
595mm
(23.4")

פריסה לדוגמא




מפרט טכני


רשימת רכיבים



L Profile (Optional)




T Main Profile



T Side Profile




Adjustble Hanger




Tiles

שיטת התקנה



1

Install the Gallop tiles on a T ceiling grid.



2

Repeat the process for the entire ceiling