




ARCHI

תקרה פריקה

ARCHI הוא אריח תקרה אקוסטי מעוגל, המאופיין בפרופיל קמור ומפוסל. הקימור העדין יוצר תחושת תנועה רכה על פני התקרה, משפר את זרימת האור ומוסיף עומק ותחושת גובה לחלל. זמין בגמורים נבחרים או בגוונים מותאמים אישית.

קונס'


T24

מידות

600X1100 מ"מ

כמות מינימום להזמנה

6 יח' לאריחים בגוון אחד



בליעת רעש α_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 על גבי פרופיל מסוג:
 T24



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות




ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלוּפין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A

גאומטריה


MODELS




מפרט טכני
רשימת רכיבים



L Profile (Optional)




T Main Profile



T Side Profile




Adjustable Hanger




Tiles

מפרט טכני
רשימת רכיבים




1
A connecting spline runs through two Archi tiles and hangs on the side profile of the T ceiling grid.



2
Install the Archi tiles on either on the T ceiling grid, or glue it directly to the ceiling

מפרט טכני
רשימת רכיבים



Repeat the process for the entire ceiling