



CLIPSO™SO AERO

בד מתיחה מרחף

מערכת המשלבת בצורה מושלמת בין ביצועים אקוסטיים גבוהים לבין עיצוב אלגנטי ומתוחכם, ומעניקה פתרון מתקדם במראה נקי ויוקרתי לחלל. המערכת מספקת חופש אדריכלי מלא ליצירת ביטויים עיצוביים מרתקים, בין אם על ידי שימוש במבחר עשיר של מידות סטנדרטיות ובין אם באמצעות צורות המיוצרות בהתאמה אישית לפי חזון התכנון שלכם.

המערכת מתאפיינת בגמישות ובהתקנה קלה במיוחד – היא ניתנת לתלייה צפה מהתקרה באמצעות כבלים ייעודיים, או להתקנה ישירה על גבי קירות בעזרת תושבות מתאימות.




עיצוב קצוות ופרופילים

סדרת הסטנדרט של SO AERO מעניקה חופש תכנוני מלא ומגיעה במגוון פתרונות גימור לקצוות הארית, לבחירה בין מסגרת אלומיניום גלויה לבין מסגרת מעוצבת המחופה בבד מתוח.

מסגרות האלומיניום האיכותיות זמינות בשלושה גימורים מובילים:
אלומיניום אנודיז

שחור

לבן




מחפשים מראה אלגנטי ומתוחכם עוד יותר?

בחרו בגימור הקצה בייחודי Arawn - חיתוך קצה קטום (גרונג) ב-45 מעלות ומחופה בבד. המותאם במיוחד עבור מסגרות בגובה 39 מ"מ ומעניק פתרון אדריכלי פרמיום בעל קווים נקיים ואסרטיביים.

	THK mm	o.d.s. mm	Practical sound absorption coefficient					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
495D, 50 mm absorber	100	300	1.0	2.5	3.7	3.8	3.4	3.2
495D, 50 mm absorber	60	260	0.9	2.4	3.4	3.9	3.5	3.2
495AC, 50 mm absorber	60	260	0.9	2.4	3.5	3.8	3.6	3.3
495D, 30 mm absorber	40	40	0.5	1.1	2.4	3.2	3.1	2.3
495D, 30 mm absorber	40	140	0.5	1.6	3.1	3.6	3.3	2.9
495D, 30 mm absorber	40	240	0.7	1.8	3.0	3.4	3.7	3.2
495D, 30 mm absorber	40	440	0.7	1.6	2.6	3.6	4.1	3.6

Focus DT 20 mm, 200 mm O.D.S. —
O.D.S. = Overall Depth of System



בליעת רעש α - 1.00
במערכת בעובי 55 ס"מ,
בתוספת בידוד 50 מ"מ.
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



עמידות בלחות
עד 95% לחות יחסית



מאושר לשימוש
ע"י האיגוד השוודי לחקר
האסטמה והאלרגיה



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה
ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של
חלקיקים וכימיקלים מזיקים



תכולת חומר ממוחזר
70%



התקנה
מהתקרה באמצעות כבלים
ייעודיים, או להתקנה ישירה על גבי
קירות בעזרת תושבות מתאימות



ניקוי האריחים
ע"פ הוראות יצרן



תגובות בשריפה
ע"פ ת"י A2-s1, d0 - 755





החזר אור
90%

MOUNTING CONFIGURATIONS




All required mounting accessories are included for selected configuration.

HORIZONTAL - WIRE KIT

Max 10kg per wire



VERTICAL - DIRECT BRACKET




ALUMINIUM FRAMES


Available with a visible profile edge or fabric wrapped.

Aluminium frames are available in three finishes, anodised, white or black.


SO AERO 40mm



SO AERO 60mm



SO AERO 100mm



- (A) Fabric backing
- (B) Profile CPA40/CPA60/CAC100
- (C) Acoustic absorber LA30/LA50
- (D) Front acoustic fabric



SHAPES

SQUARE



1800x1800mm
2400x2400mm
(T=40/60/100)

RECTANGLE



1800x1200mm
2400x1200mm
(T=40/60/100)

CIRCLE



Ø1400mm
(T=40mm)
Ø1800mm
(T=60/100mm)

ELLIPSE



1850x1200mm
(T=60)

CUSTOMISED



Customised shapes, contact Ecophon.

Clipso™ So Acoustic 495 D



0003 White



0002 Classical white



999 Black

Clipso™ So Acoustic 495 AC



4004 Wax



4005 Citrus




4011 Chalky White



4012 Nude



4022 Purple Ash




4025 Stone



4028 Blueberry



4031 Seafoam



4032 Sea Gray




4034 Cobalt Blue




4035 Indigo



4040 Pebble Gray



4041 Pepper Gray




4051 Cement Gray



4052 Ash




4054 Anthracite




4062 Chestnut



4064 Sienna



4071 Clay Green



4072 Pine Green



Custom Colour