



לא פריק - FELT LINE

תקרה לא פריקה

תקרת למלות רציפה עשויה פוליאסטר אקוסטי היוצרת מראה המשכי וליניארי.
הלמלות מושתתות על גבי קונס' מתכת ייעודית.
הלמלות זמינות במבחר גוונים מתוך מניפת הצבעים הקיימת. ניתן להדפסה בכל גוון מבוקש.

מידות למלה

גובה- 44 מ"מ

רוחב- 46.5 מ"מ

עובי למלה


9 מ"מ

קונס'

קונס' ייעודית

אורך מקסימלי

240 מ"מ



בליעת רעש α_w - 0.90
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי



התקנה
ע"ג קונס' ייעודית



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
70% בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים



עמידות בלחות
פוליאסטר אינו מושפע
מלחות, עובש, או טחב.
עמיד ב- 90% לחות





ניקוי האריחים
לשימוש פנימי בלבד.
ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלוטין
עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.



תגובות בשריפה
EN13501-1 | B S-1 d0
ASTM E-84 - Class A

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.

גאומטריה



איזומטריה

