



FRAME A

תקרה מונחת

FRAME – המקום שבו קווי הרטרו מעצבים שקט מודרני.

קולקציית פנלים אקוסטיים תלת-ממדיים לתקרה, המתאפיינת בעיצוב קרניז רטרו קלאסי. הסדרה כוללת מספר סגנונות מובחרים, הזמינים במגוון גוונים מתוך פלטת הצבעים המעודכנת שלנו.

בנוסף, ניתן להזמין את הפנלים בצביעה מותאמת אישית בכל גוון מבוקש, להתאמה מושלמת לחלל שלכם.



כמות מינימום להזמנה

8 יח' לאריחים ריבועיים

4 יח' לאריחים מלבניים

מידות

595X595 מ"מ


1195X595 מ"מ

עובי

9 מ"מ

דגמים

Slim/ Halo/ Bold



בליעת רעש a_w - 0.90
 מקדם בליעת קול משוקלל
 לפי תקן אירופאי



התקנה
 על גבי פרופיל מסוג:
 T24 / T15



VOC תרכובות אורגניות נדיפות
 לוחות אקושייפ עומדים בתקן CDPH V1.2
 לבחינת פליטת VOC. המוצר נבדק ונמצא
 נקי ממזהמים נדיפים



תכולת חומר ממוחזר
 70% בקבוקי פלסטיק
 ממוחזרים



עמידות בלחות
 פוליאסטר אינו מושפע
 מלחות, עובש, או טחב.
 עמיד ב- 90% לחות



ניקוי האריחים
 לשימוש פנימי בלבד.
 ניקוי אבק באמצעות שואב או מטלית לחה, וטיפול
 מיידי בכתמים באמצעות מים ומטלית רכה (לחלוטין
 עם חומר ניקוי עדין), תוך הקפדה על ייבוש המשטח.




תגובות בשריפה
 EN13501-1 | B S-1 d0
 ASTM E-84 - Class A

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.


גאומטריה

SLIM




גאומטריה

BOLD




1195mm
(47.05")

595mm
(23.4")



595mm
(23.4")




17mm [] = 9mm


595mm
(23.4")

גאומטריה

HALO



595mm
(23.4")




32mm [] = 9mm



595mm
(23.4")

מפרט טכני
רשימת רכיבים



שיטת התקנה
התקנת אריח FRAME
ע"ג קונס' T

