

U31

מערכת למלות רציפה, לא פריקה

מערכת למלות אלומיניום רציפה שאינה פריקה, המתאימה ליישומים בהם נדרש מראה מודרני במקצב ליניארי נקי.



הלמלות מתחברות בהקלקה לפרופיל הנושא העליון (ליגר), ומאפשרות התקנה מדויקת ורציפה.

המערכת מתאימה לחללים בהם קיימת לחות גובהה כגון בריכות וכן ליישומי חוץ.

הלמלות בגובה 39 מ"מ, רוחב 31 מ"מ, אורך מקסימלי- 3000 מ"מ.

זמינות במלאי בגמר צבע עץ ולבן, ובכל RAL לפי דרישה.

משקל המערכת כ-5 ק"ג/מ"ר.



גוונים במלאי

GH 3823 Madera lineal claro

GH 3823 – Madera lineal claro

GH 3993 Madera roble

GH 3993 – Madera roble

GH 2103 Blanco tráfico

GH 2103 – Blanco trafico

מידות למלה

גובה למלה – 39 מ"מ

רוחב למלה- 31 מ"מ

מרווח בין למלות- 19 מ"מ

בליעת רעש

על מנת לקבל יכולת אקוסטית יש להניח אריח שחור
מעל התקרה בעל ערך אקוסטי 0.95 aw

ניקוי אריחים

באמצעות מטלית לחה
ושואב אבק

Technical Information

Ceilings > Phalcel > Aluminium > Lineal Series >

U 31

Certificate

In accordance with the European norm UNE EN 13964: 2006 - Part ZA (Official certificate by LGAI Technological Center - Organization number 037):

Fire reaction: Class A1

Flexural tensile strength: Class 1 \ A \ 8 N / m²


Carrier's capacity support profile: Class 1

Durability: Class A

Anti-corrosion primer (optional):


A chromate free universal primer base on polyurethane resin that allow the production of a chromate free primer at the maximum quality level.

The unique composition of this resin allows the production of coating showing excellent protection against corrosion and excellent adhesion on a very wide range of substrates (such as aluminum, galvanized steel).



Dimensions

Section



Technical Information

Strip:


Thickness	Diam Perf	Film Acoustic
0,5 mm	1,8 mm	Optional

Profiles:


Thickness	Diam Perf	Colour
0,6 mm	Fe	Black / Galvanized
0,95 mm	Al	Black

Installation Details


Measurements




Strip's installation



Union between panels



Side Closing



NOTA: Posibilidad de fabricar remates especiales a medida.